




จำหน่ายแผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก - บิสมาร์ค เมทัล

e-Brochure

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อบริษัท: จำหน่ายแผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก - บิสมาร์ค เมทัล
ที่อยู่: 529/1 หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 038-343-940, 080-099-0485, 087-754-0933,
081-442-7505
แฟกซ์: 038-196-098
Line ID: @909lpjum
อีเมล: sales.executive@bismarck.co.th, sales@bismarck.co.th
เว็บไซต์: <https://www.bismarckmetal.com>,
<https://bismarckmetal.yellowpages.co.th>
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.



BISMARCK METAL 0-3834-3940, 08-0099-0485

แผ่นสแตนเลส ชลบุรี

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: แผ่นสแตนเลส ชลบุรี **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

บริษัทผู้ขาย สแตนเลส ศรีราชา ชลบุรี แผ่นสแตนเลส(Stainless Steel Sheet / Plate) ที่ขายโดยบิสมาร์ค เมทัล ได้ผ่านมาคัดสรรคุณภาพก่อนที่จะนำมาจำหน่าย โดยเรามีบริการจำหน่ายในรูปแบบสแตนเลสม้วน มาแบ่งตัดเป็นแผ่นเพื่อ...

[ดูรายละเอียด](#)



BISMARCK METAL 0-3834-3940, 08-0099-0485

สแตนเลสม้วน ชลบุรี

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: สแตนเลสม้วน **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า


รายละเอียด

บริษัทผู้ขาย สแตนเลสม้วน ศรีราชา ชลบุรี สแตนเลสม้วน(COIL STAINLESS STEEL) ที่จำหน่ายโดย บิสมาร์ค เมทัล ได้คัดสรรสแตนเลสม้วนคุณภาพที่แข็งแรง ทนทาน ราคาขายส่ง ราคาโรงงาน สำหรับใช้งานอุตสาหกรรมโดยเรามีบริการแป...

[ดูรายละเอียด](#)



จำหน่ายแผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก - บิสมาร์ค เมทัล



BISMARCK METAL 0-3834-3940, 08-0099-0485

แผ่นอลูมิเนียม ชลบุรี

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: แผ่นอลูมิเนียม ชลบุรี **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

บริษัทผู้ขายแผ่นอลูมิเนียม ศรีราชา ชลบุรี แผ่นอลูมิเนียม(Aluminum Sheet/Plate) โดยความหมายของอลูมิเนียม คืออลูมิเนียมเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา แต่ยังคงมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการผุกร่อน...

[ดูรายละเอียด](#)



BISMARCK METAL 0-3834-3940, 08-0099-0485

อลูมิเนียมม้วน ชลบุรี

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: อลูมิเนียมม้วน ชลบุรี **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

บริษัทผู้ขายอลูมิเนียมม้วน ศรีราชา ชลบุรี อลูมิเนียมม้วน (Aluminum coil) ที่ทางบิสมาร์ค เมทัล ได้สรรหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอลูมิเนียมม้วนหลากหลายเกรดมาจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆอุตสาหกรรมโรงงานผลิต อุปกรณ์...

[ดูรายละเอียด](#)



BISMARCK METAL 0-3834-3940, 08-0099-0485

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กเจาะรู ชลบุรี

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กเจาะรู ชลบุรี **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กเจาะรู ศรีราชา ชลบุรี เราจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก และ ตะแกรงเหล็กเจาะรู นิยมนำไปใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมและงานตกแต่งภายใน งานช่างโรงงาน ช่างเหล็กตัด งานตกแต่งกรงสัตว์-กรงนก ตะแกรง...

[ดูรายละเอียด](#)



BISMARCK METAL 0-3834-3940, 08-0099-0485

อลูมิเนียมกล่อง ใช้งานก่อสร้าง

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: อลูมิเนียมกล่อง ใช้งานก่อสร้าง **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

อลูมิเนียมกล่อง ใช้งานก่อสร้าง อลูมิเนียมกล่องเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในงานก่อสร้าง คุณสมบัติเด่นของอลู...

[ดูรายละเอียด](#)



จำหน่ายแผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก - บิสมาร์ค เมทัล



จำหน่ายอะไหล่ยาง

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: จำหน่ายอะไหล่ยาง **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จำหน่ายอะไหล่ยาง

[ดูรายละเอียด](#)



Aluminium Polysurlyn moisture barrier

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: Aluminium Polysurlyn moisture barrier **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

Aluminium Polysurlyn moisture barrier คืออลูมิเนียมที่เคลือบด้วยฟิล์มโพลีเซอริน (polysurlyn) ฟิล์มโพลีเซอรินเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเคลือบแผ่นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ เช่น ความต้านทานต่อแรงกระแทก,...

[ดูรายละเอียด](#)



จำหน่ายแผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก - บิสมาร์ค เมทัล



ฉนวนกันความร้อน ชลบุรี

ตราสินค้า: บิสมาร์ค เมทัล

คำค้นหา: ฉนวนกันความร้อน ชลบุรี **หมวดหมู่:** แผ่นอลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จำหน่ายฉนวนกันความร้อน ชลบุรี รายละเอียดสินค้า : ฉนวนกันความร้อนใยหิน (Rockwool) ผลิตจาก หินภูเขาไฟ (Basalt) เอาไปหลอมด้วยความร้อนสูงมาก ๆ ประมาณ 1,400°C จากนั้นปั่นให้เป็น เส้นใยละเอียด คล้ายสำลี แล้วอัดเป็น...

[ดูรายละเอียด](#)